



FACTSHEET GRIEPVACCINATIE

SELECTEREN EN BEOORDELEN





Selecteren patiënten voor griepvaccinatie

De Gezondheidsraad adviseert welke groepen in aanmerking komen voor griepvaccinatie.

Er zijn 2 groepen te onderscheiden:

- Mensen die in aanmerking komen op basis van leeftijd (60-plussers). Dit is de grootste groep (ongeveer 75-80% van de doelgroep).
- Mensen die in aanmerking komen op basis van een medische indicatie (ongeveer 20-25% van de doelgroep).

Het HIS ondersteunt de selectie van de doelgroep. Ouderen worden geïdentificeerd op basis van geboortedatum.

De groep met een medische indicatie kan het HIS selecteren op basis van:

- [ICPC-codes \(klik om pdf te openen\)](#) → *indicatie afhankelijk van specificiteit (zie hieronder)*.
- medicatiegegevens uit het actueel medicatieoverzicht (gebruik van immuunsuppressiva in het afgelopen jaar) → *'zekere indicatie'*.
- [behandelingen \(klik om pdf te openen\)](#) → *indicatie afhankelijk van specificiteit (zie hieronder)*.
- een diagnostische bepaling (BMI \geq 40) → *'zekere indicatie'*.

Beoordelen patiënten voor griepvaccinatie

Patiënten worden onderverdeeld in een groep met 'zekere indicaties', die het HIS automatisch selecteert, en een groep met een 'mogelijke indicatie'. Bij deze laatste groep wordt gevraagd om handmatig te beoordelen of er wel of niet sprake is van een indicatie voor griepvaccinatie.

Indicatie afhankelijk van specificiteit

Alle ICPC-codes en behandelingen zijn voorzien van een specificiteit. Specificiteit 1 en 2 zijn 'mogelijke indicaties' (zie tabel hieronder). Specificiteit 3 betekent 'zekere indicatie'.

Patiënten die geïdentificeerd worden via medicatiegegevens of een diagnostische bepaling (BMI \geq 40) hebben een 'zekere indicatie'.

Specificiteit	Voorbeeld
1. ICPC-verzamelcode	Longfibrose valt onder code R99 'andere ziekte(n) luchtwegen', wat wel een indicatie voor griepvaccinatie is. Andere aandoeningen die onder R99 vallen mogelijk niet.
2. Aanvullend criterium	
– Ernst	Bij chronische nierschade is er alleen een indicatie voor griepvaccinatie wanneer er een matig of ernstig verhoogd risico is op cardiovasculaire schade, progressie van nierschade en mortaliteit.
– Gevolg	Bij chronische hepatitis is er een indicatie voor griepvaccinatie wanneer er gevorderde leverfibrose is opgetreden.



– Medicatie	Bij inflammatoire darmaandoeningen is het onwaarschijnlijk dat de ziekte zelf een klinisch relevante vermindering in afweer veroorzaakt. Het gebruik van biologicals of andere immunosuppressiva doet dat wel.
-------------	--

[In dit overzicht](#) zijn de ‘mogelijke indicaties’ te zien en is te zien op welke gronden selectie plaatsvindt. Geadviseerd wordt om de lijst patiënten met een ‘mogelijke indicatie’ jaarlijks door te nemen. Zie het artikel [‘Selectie voor griepvaccinatie; dat moet toch makkelijker kunnen?!’](#) in Huisarts en Wetenschap voor meer informatie.

Tip: zorg ervoor dat de episodenaam zo compleet mogelijk is. De NHG heeft de HIS-leveranciers gevraagd om in de ‘te beoordelen’-lijst ook de episodetitels weer te geven. Een complete episodenaam kan voorkomen dat het dossier geopend moet worden. Zo kost het beoordelen minder werk.

Voorbeelden:

- U99.01 nierinsufficiëntie eGFR 41 nov '21
- R96 matig-ernstig astma
- D94.01 colitis ulcerosa, met frequent exacerbaties, adalimumab-gebruik

Handmatig patiënten toevoegen aan de selectie

Het kan zijn dat er patiënten zijn die een indicatie voor griepvaccinatie hebben, maar bij wie de selectie niet automatisch plaatsvindt. Bijvoorbeeld omdat de specialist de indicatie voor griepvaccinatie stelt. Een deel van deze patiënten zou zichzelf kunnen melden met het verzoek om een griepvaccinatie. Deze patiënten kunnen handmatig aan de selectie worden toegevoegd, met een kernmerk dat ervoor zorgt dat ze ook de komende jaren te identificeren zijn. Verschillende HIS'en hebben dit op uiteenlopende manieren ingericht. Vraag zo nodig om instructies bij de HIS-leverancier of een collega binnen de praktijk.

Griepweigeraars

Mensen die expliciet hebben aangegeven geen uitnodiging meer te willen ontvangen, worden geregistreerd als ‘griepweigeraar’. De weigeraars komen niet in de automatische selectie en ook niet in de lijst ‘te beoordelen’. Ook als ze een nieuwe indicatie krijgen of de leeftijdsgrens passeren blijven weigeraars weigeraars. Het is daarom belangrijk om dit goed met de patiënt te communiceren en af te spreken dat hij/zij zich weer meldt als hij/zij in de toekomst toch een griepvaccinatie wilt krijgen.





Het versturen van oproepbrieven

Er zijn verschillende manieren om de oproepen voor vaccinaties te versturen. Veel praktijken besteden dit uit aan een externe partij zoals [DMDR](#). Heb je vragen over het aanleveren van de juiste documenten hiervoor? Informeer dan bij de externe partij en zo nodig de helpdesk van het HIS.

Sommige HIS-leveranciers bieden ook een mogelijkheid voor het digitaal versturen van oproepen, bijvoorbeeld via het patiëntenportaal. Vraag hier eventueel naar bij je HIS-leverancier.

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de oproepen zelf te versturen. Je dient de brieven dan zelf te printen. Als je hier vragen over hebt, kan de helpdesk van je HIS je verder helpen. Voor het vouwen van de oproepbrieven kun je overwegen een vouwmaschine aan te schaffen om tijd te besparen. Ook kun je met bijvoorbeeld PostNL afspraken maken over het gebruik van een 'Port Betaald' stempel. Deze kun je eventueel ook op de enveloppen laten drukken.

Registratieproces

Naast het uitbesteden van het versturen van de oproepen kun je het registratieproces vaak makkelijker laten verlopen door een barcode toe te voegen aan de oproepbrief. Veel HIS'en beschikken namelijk over de mogelijkheid om een barcode te scannen. Het scannen van barcodes werkt een stuk sneller dan het handmatig invoeren van patiëntgegevens, waardoor je veel tijd kunt besparen. Vaak zijn hier, los van de aanschaf van een scanner, geen kosten aan verbonden. Wil je hier meer over weten? Informeer dan bij je HIS-leverancier naar de mogelijkheden.

Deze informatie is afkomstig van het [NHG](#) en bewerkt door ROER voor Digivaardig in de Zorg. Heb je opmerkingen of vragen over dit lesmateriaal? Mail dan naar info@digivaardigindezorg.nl.

Beelden: Canva